# Правила ухода и эксплуатации.

#### Общие сведения.

- Модули набора "Коста Бланка" изготовлены
  в соответствии с ГОСТ16371-93 из
  высококачественного материала массива сосны.
- 2. Модули поставляются в разобранном виде
- Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

### Эксплуатация и уход.

- Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
- **2.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью 50-80%.
- **3.** Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
- **4.** При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
- 5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Полка

В-П-002

# модульная серия мебели "Коста Бланка"

www.timbers.ru


ООО "ТИМБЕРС", Брянская обл., п. Фокинское лесничество, д. 30,

# Общие положения

- 1. ВНИМАНИЕ: сборку должен осуществлять специалист.
- Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
- 3. Освободить детали от упаковки.
- 4. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости
- Во избежаниии порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
- 6. Молотком пользоваться через деревянный брусок.
- 7. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
- 8. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

# Порядок сборки

- 1. Соедините полки (1) и стойки (2) между собой при помощи конфирматов (т).
- 2. Прикрутите к стойкам (2) навесы (х) с помощью шурупов (в).



## Комплектность поставки

#### щиты

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во		
14-	TITUTIVILLETION	В	Ш	Γ	KOJI-BO		
1	Полка	620	250	25	2		
2	Стойка	300	250	25	2		

### фурнитура

Nº	наименование	кол-во				
T	конфирмат	8				
У	заглушка конфирмата	8				
1б	ключ шестигранный S4	1				
Х	навес вешалки решетки	2				
В	шуруп 3.5х15	4				