



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220, основной государственный регистрационный номер: 1157746221038, номер телефона: +74957816389, адрес электронной почты: sales@materlux.ru

в лице Генерального директора Мальцевой Татьяны Владимировны

заявляет, что Постельные принадлежности для взрослых с верхом из смешанных, полушерстяных тканей, тканей из синтетических волокон и нитей, и с наполнителем из латекса, поролона, мемориформа, холкона, кокоса, пенополиуретана, мальвы: подушки, подголовники, на матрацники, с маркой «Materlux»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8548-003-42787114-2015 "Принадлежности постельные. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9404909000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 16817.05.04 от 25.10.2018 года, выданного испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике", аттестат аккредитации RA.RU.21EO01.

Схема декларирования Зд

Дополнительная информация

Условия хранения: Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции..

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.12.2023 включительно

(подпись)



Мальцева Татьяна Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.СП29.В.02656/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.12.2018



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220, основной государственный регистрационный номер: 1157746221038, номер телефона: +74957816389, адрес электронной почты: sales@materlux.ru

в лице Генерального директора Мальцевой Татьяны Владимировны

заявляет, что Матрасы пружинные, беспружинные для взрослых с маркой «Materlux», коллекции: Vip, Elite, Comfort, Standart, Light, Baby

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9404100000. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 16745.05.04 от 24.10.2018 года, выданного испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике", аттестат аккредитации RA.RU.21E001.

Схема декларирования Зд

Дополнительная информация

ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. Срок хранения: Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.12.2023 включительно

(подпись)



Мальцева Татьяна Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.СП29.В.02660/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.12.2018

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СПА СЛИППИНГ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 115280, улица Ленинская Слобода, дом 26, Эт -2 пом IV Ком 106, основной государственный регистрационный номер: 1157746117539, номер телефона: +78005005193, адрес электронной почты: info@sleepeesleep.ru

в лице Генерального директора Курова Владимира Леонидовича

заявляет, что Мебель бытовая (кроме детской) для лежания: матрацы пружинные и беспружинные, марка "MATERLUX".

изготовитель "CERIFLEX s.r.l.". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Via Ofantina km 0,500 71042 Cerignola (FG), Италия.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9404. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 48-025-51/1/11-2019 от 26.11.2019 Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации RA.RU.21AO28. Схема декларирования Зд

Дополнительная информация

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Срок службы указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.11.2022 включительно


(подпись)



Куров Владимир Леонидович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ИТ.НВ15.В.03096/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.11.2019

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес:

369000, КЧР г.Черкесск пр. Ленина 136

Телефон, факс: 8(8782) 200497

Место осуществления деятельности:

369000, КЧР г.Черкесск пр. Ленина 136

Телефон, факс: 8(8782) 200497

ОКПО 73657481, ОГРН 1050900920982

ИНН/КПП 917000428/91701001

Аттестат аккредитации

№ RA. RU. 21E001

внесён в реестр

аккредитованных лиц

08 сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ **16745.05.04 от 24.10.2018**

Наименование пробы (образца):

Матрасы беспружинные для взрослых с маркой «Materlux»

Дата и время отбора пробы (образца):

09.10.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

16.10.2018 10 ч. 20 мин.

Цель отбора:

Декларирование

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью «ИСКУССТВО СНА»

Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Общество с ограниченной ответственностью «ИСКУССТВО СНА»

Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Код пробы (образца):

16745.05.04

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «ИСКУССТВО СНА»

Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Дата изготовления:

2018г.

Объем партии:

серийный выпуск

Количество (объем) для испытаний:

5 образцов

Количество (объем) для контрольных образцов:

1 образец

НД на продукцию:

ТР ТС 025/2011 "О безопасности мебельной продукции"

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания.

Общие технические условия"

Условия транспортировки:

согласно НД

Условия хранения:

Условия хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.

к протоколу
№ 16745.05.04
от 24.10.2018

Код
образца
(пробы): 16745.05.04

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Отклонение от габаритных размеров	+0,3	± 4,00	мм	ГОСТ 16371-2014 п. 5.2.1
2	Уровень напряженности электростатического поля	7	не более 15	кВ/м	МУК 4.1/4.31485-03
3	На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты	отсутствует	расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, шлифовка, потертость, загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины	-	ГОСТ 20400
4	Мебельная продукция не должна создавать в помещении специфического запаха	0	не более 2	балл	ГОСТ 12.1.007-76
5	Мягкость мягкого элемента: - податливость	2,2	От 1,7 до 2,3	мм/даН	ГОСТ 21640
6	Мягкость мягкого элемента: - общая деформация	98	От 95 до 115	мм	ГОСТ 21640

ПОРТОМЕБЕЛЬ
только качественная мебель

7	Уровни летучих химических веществ, выделяющихся при эксплуатации мебели в воздушную среду помещений:				
	Аммиак	менее 0,01	не более 0,04	мг/ м3	ГОСТ 30255
	Акрилонитрил	менее 0,02	не более 0,03		
	Ангидрид фосфорный	менее 0,01	не более 0,05		
	Бутилацетат	менее 0,03	не более 0,1		
	Винилацетат	менее 0,0002	не более 0,15		
	Водород цианистый	менее 0,008	не более 0,01		
	Гексаэтилендиамин	менее 0,0001	не более 0,001		
	Дибутилфталат	менее 0,001	не более 0,1		
	Диоктифталат	менее 0,009	не более 0,02		
	Диоксид серы	менее 0,01	не более 0,05		
	Ксилол	менее 0,001	не более 0,1		
	Капролактамы	менее 0,002	не более 0,06		
	Метилметакрилат	менее 0,003	не более 0,01		
	Стирол	менее 0,001	не более 0,002		
	Спирт метиловый	менее 0,001	не более 0,5		
	Спирт бугиловый	менее 0,004	не более 0,1		
	Спирт изопропиловый	менее 0,007	не более 0,2		
	Толуол	менее 0,01	не более 0,3		
	Толуиленидиозионат	менее 0,0001	не более 0,002		
	Формальдегид	менее 0,05	не более 0,01		
	Фенол	менее 0,002	не более 0,003		
	Фталиевый ангидрид	менее 0,01	не более 0,02		
Хлористый водород	менее 0,1	не более 0,1			
Этиленгликоль	менее 0,01	не более 0,3			
Эпихлоргидрин	менее 0,01	не более 0,04			
Этилацетат	менее 0,04	не более 0,1			

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 инв.№110104112, ввод в эксл.1988г., зав.№ 8712368, 1987г, СП № 003250, 17.11.18г. 1 раз в год, действителен до 16.11.2019

Анализатор изображений АТ-0.5, инв.№210104367, ввод в эксл.2008г., зав. №119 2008г, СП №000312 от 12.03.2018г, действителен до 12.03.2020

Спектрометр атомно-абсорбционный "МГА-915», инв.№ 112104595, ввод в эксл.2010г., зав.№ №363 2008г, СП №003224 от 13.11.2017г, действителен до 12.11.2019

Ртутиметрический комплекс УКР-1МЦ, инв.№110104612, ввод в эксл. 2010г., зав.№ 0329, №СП 1619199 от 01.03.18г., действителен до 01.03.2019

Главный врач:



Х.Х.Батчаев

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике»

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)**

Юридический адрес:
369000, КЧР г.Черкесск пр. Ленина 136
Телефон, факс: 8(8782) 200497
Место осуществления деятельности:
369000, КЧР г.Черкесск пр. Ленина 136
Телефон, факс: 8(8782) 200497
ОКПО 73657481, ОГРН 1050900920982
ИНН/КПП 917000428/91701001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 21E001
внесён в реестр
аккредитованных лиц
08 сентября 2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 16817.05.04 от 25.10.2018

Наименование пробы (образца):

Постельные принадлежности для взрослых с верхом из смешанных и тканей из синтетических волокон и нитей, и с наполнителем из латекса и холкона: подушки с маркой «Materlux».

Дата и время отбора пробы (образца): 09.10.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.10.2018 10 ч. 20 мин.

Цель отбора: *Декларирование*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА"

Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА"

Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Код пробы (образца):

16817.05.04

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИСКУССТВО СНА"

Российская Федерация, Москва, 109316, проспект Волгоградский, дом 47, этаж 2 офис 220.

Дата изготовления: 2018г.

Объем партии: *серийный выпуск*

Количество (объем) для испытаний: 5 образцов

Количество (объем) для контрольных образцов: 1 образец

НД на продукцию: *ТР ТС 017/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности".*

Условия транспортировки: *согласно НД*

Условия хранения: *Условия хранения: Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции.*

к протоколу
№ 16817.05.04
от 25.10.2018

Код
образца
(пробы): 16817.05.04

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Сырьевой состав: - Верх: сагин эластан - Набивка: латекс холкон	40% 60% 45% 55%	-	%	ГОСТ ИСО 1833-2001
2	Интенсивность запаха	0	не более 2	балл	Инструкция 1.1.10-12-96- 2005
3	Напряженность электростатического поля	9	не более 15	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03
4	Содержание свободного формальдегида	7	не более 300	мкг/г	МУК 4.1.1265- 03
5	Устойчивость окраски к стирке	5	не менее 3	балл	ГОСТ 9733.4-83
6	Устойчивость окраски к «потогу»	4	не менее 3	балл	ГОСТ 9733.6-83
7	Устойчивость окраски к сухому трению	5	не менее 3	балл	ГОСТ 9733.27- 83
8	Индекс токсичности (водная среда)	101	70-120	%	ГОСТ 32075- 2013
9	Показатели миграции вредных веществ (водная среда) Диметилтерефталат Ацетальдегид	0,003 0,011	не более 1,5 не более 0,2	мг/дм ³	MP 01.025-07 MP 01.024-07
10	Показатели экстрагируемых химических элементов (водная среда) Мышьяк (As) Свинец (Pb) Хром (Cr) Кобальт (Co) Медь (Cu) Никель (Ni)	0,003 0,003 0,005 0,011 0,017 0,015	не более 1,0 не более 1,0 не более 2,0 не более 4,0 не более 50,0 не более 4,0	мг/дм ³	СТБ ГОСТ Р 51309-2001

ПОРТОМЕБЕЛЬ
только качественная мебель

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

Колориметр фотоэлектрический КФК-2 инв.№110104112, ввод в эксл.1988г., зав.№ 8712368, 1987г, СП № 003250, 17.11.18г. 1 раз в год, действителен до 16.11.2019

Анализатор изображений АТ-0.5, инв.№210104367, ввод в эксл.2008г., зав. №119 2008г, СП №000312 от 12.03.2018г, действителен до 12.03.2020

Спектрометр атомно-абсорбционный "МГА-915», инв.№ 112104595, ввод в эксл.2010г., зав.№ №363 2008г, СП №003224 от 13.11.2017г, действителен до 12.11.2019

Ртутиметрический комплекс УКР-1МЦ, инв.№110104612, ввод в эксл. 2010г., зав.№ 0329, №СП 1619199 от 01.03.18г., действителен до 01.03.2019

Главный врач:



Х.Х.Батчаев

ПОРТОМЕБЕЛЬ
только качественная мебель