




Инструкция по сборке
«Грация Белая»
Тумба для обуви
795x285x1217




г. Брянск



Спецификация деталей

1	Боковая стенка левая	1106	260	1
2	Боковая стенка правая	1106	260	1
3	Основание	755	260	1
4	Ребро жесткости	723	70	2
5	Крышка	795	285	1
6	Задняя стенка	751	375	3
7	Вставка 1	709	141	3
8	Вставка 2	709	136	3
9	Вставка 3	709	85	3
10	Дверь откидная	717	360	3
11	Опора левая	235	283	1
12	Опора правая	235	283	1


Ведомость фурнитуры

1	Шуруп 4x16	шт.	26	
2	Шуруп 3,5x20	шт.	14	
4	Гвозди 2x20	шт.	27	
5/1	Шток стяжки эксцентриковой стяжки	шт.	12	
5/2	Стяжка эксцентриковая	шт.	12	
15	Заглушка для эксцентрика	шт.	4	
18	Скрепа мебельная	шт.	8	
22	Шуруп 4x30	шт.	6	
26	Ручка L=128мм с шурупом	шт.	3	
29	Винт для ручки M4x12	шт.	6	
30	Заглушка самоклеющаяся	шт.	6	
31	Евровинт 6,3x50	шт.	4	
33	Ключ Z-образный для евровинта	шт.	1	
60	Уголок 585	шт.	2	
61	Саморез п/сф- прессшайба 4,2x16	шт.	2	
69	Шуруп 3x12	шт.	18	
94	Механизм для обувниц	к-т.	3	

Порядок сборки тумбы

Внимание! Сборку производить на полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу изделия.


Перед тем как начать сборку тумбы для обуви, внимательно прочитайте порядок сборки, рассмотрите схему сборки, разложите детали в соответствии с обозначениями приведенными, на схеме монтажа.





Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)




Перед началом сборки необходимо выполнить предварительную установку опор 11 и 12 к основанию 3, как показано на рисунке







3




4



5




6




Боковой торец детали №2
Задний торец детали №2


7




8



9




10




11


Порядок сборки механизма для обуви




12



13



14




После окончательной установки
закрепить тумбу под обувь к стене

Засверловку отверстий в стене (под дюбель в комплект поставки не входит) выполнять глубиной не менее 40мм

Размер уточнить по петрам

установленных уголков



Размер уточнить по

установленным уголкам

ВНИМАНИЕ!

Дюбель поз. 1.1 нельзя применять для стен из гипсокартона или аналогичного материала.

