

## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

**Внимание!** Не рекомендуется производить самостоятельную сборку мебели, приобретённой в разобранном виде, а пользоваться услугами специалистов. В случае самостоятельной неквалифицированной сборки изделия возможно повреждение деталей изделия и, как следствие, утрата права на гарантийное обслуживание.

### Приступая к сборке изделия, необходимо:

1. Внимательно ознакомится с инструкцией и определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно описанию и схемам, определить наличие необходимой фурнитуры. Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ: отвертку, молоток, метр, шило и т.д.

3. Во избежание повреждений фасадных кромок, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.

При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов защищать поверхности мебели от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40° С. (п.6.4 ТР ТС 025/2012).

Поверхности детали мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными плёнками, следует сухой мягкой тканью.

Чтобы необработанная поверхность из массива дерева служила дольше, ее рекомендуется обработать морилкой, покрыть лаком, воском или маслом.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий движущиеся элементы должны быть зафиксированы в положении, исключающем их открывание или выдвижение.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

**Примечание.** В целях совершенствования конструкции и качества изделия возможны незначительные изменения конструкции, не отраженные в данном паспорте. Допускается использование срощенного бруса.

### ПАСПОРТ – ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «Восток», г. Санкт-Петербург, п. Парголово, Выборгское шоссе, д. 348, корп. 4, лит. А, офис № 26  
тел. 8(812)603-71-05 эл. Адрес: factoryvostok@gmail.com

Предприятие - изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке или хранении мебели предприятие ответственности несет.

Остальные гарантии в соответствии с ГОСТ 19917-2014 и ГОСТ 16371 – 2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Претензии потребителей по качеству мебели изготавливается в течении действия гарантийного срока.

#### Условия гарантии

При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантинным талоном (или копией), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантинного талона. Гарантинный срок эксплуатации мебели 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

#### Гарантинное обслуживание не производится:


- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия № \_\_\_\_\_  
Мебель соответствует ГОСТ 19917-2014, ТР ТС 025/2012, ТО и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать)



**Sweet House 2**  
**Спальное место:**  
**800/900\*1600/1800**




Сертифицировано

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ !


## Спецификация деталей

№	Наименование	A мм.	B мм.	T мм	Кол
1	Царга Брус	1600/1800 1600/1800	100 50	20 30	4 4
3	Планка-стяжка спинки	770/870	100	20	4
4,5	Планка-ограждение спинки	770/870	80	20	8
6	Ножка	1700	50	30	4
7	Планка-ограждение задняя	1600/1800	80	20	4
8	Планка-ограждение переднее верх	1100/1300	80	20	2
9	Ограждение переднее низ	500 426	80	20	2 1
10	Боковина лесенки	1470	50	30	1
11	Боковина лесенки	1145	50	30	1
12	ступень	390	50	30	4
13	Крыша	615/685	50	30	4
14	Стяжка крыши	1600/1800	50	30	1
15,16,17	Труба (в сборе)	-	-	-	1 к-т
20	Ладе	800/900	-	-	2 к-та

## Спецификация фурнитуры (возможно использование аналогов)

№	Наименование	Кол-во	Вид
1	Винт M6*70 (для стяжки бочонка)	16	
2	Винт M6*90 (для стяжки бочонка)	16	
3	Стяжка -бочонок М6	32	
4	Шуруп 3,5*40 (крепление ладе)	16	
5	Шуруп 4*30 (нижнее ог)	7	
6	Шуруп 4,5*45 (брюс к царге)	24	
7	Шуруп 4,5*70	2	
8	Шкант 8*30	58	
9	Ключ шестигранный	1	
10	Евровинт 7*70 Евровинт 7*50	32 6	
11	Заглушка евровинта Заглушка самоклеящая шурпула	38 9	

## Схема сборки спинки (правой) и лесенки (левая/правая)



**Внимание!** Для удобства сборку рекомендуем проводить вдвоем с помощником. Отверстия под бочонок-стяжку расположены с внутренней стороны кровати.

- Собрать спинки согласно схемы сборки.
- Собрать лестницу в левом или правом исполнении согласно схемы сборки.
- Закрепить планки ограждения **поз.7** к собранным спинкам при помощи **евровинтов 7x70** и **шкантов**, используя шестигранный ключ согласно схемы сборки.
- Закрепить царги **поз.1** к собранным спинкам при помощи **винта M6x70** и **стяжки-бочонок**, используя шестигранный ключ (крестовую отвертку) и плоскую отвертку под шлиц. (Шлиц идет по направлению отверстия для винта).
- Закрепить бруски для ладе к царгам при помощи **шурпов 4,5x45** (высота крепления зависит от матраса).
- Установить собранную лестницу на царгах при помощи **евровинтов 7x50**
- Закрепить планки ограждения верхние **поз.8** К собранным спинкам - при помощи **евровинтов 7x70** и **шкантов**, а к лестнице – на **евровинт 7x50**, используя шестигранный ключ, согласно схемы сборки.
- Если есть нижнее ограждение, то его следует закрепить к спинке на **евровинт 7x70** и **шкант**, а к царге и между собой на **шруп 4\*30**
- Трубу соединить с деталью крыши при помощи **шурпа 4,5\*70**
- Собрать детали крыши согласно схемы сборки и установить на ножки, используя **шканты**.
- Разложить ладе на брусках царг и закрепить его по краям и в центре при помощи **шурпов 3,5x40**.
- При монтаже на шканты для прочности необходимо использовать клей ПВА.
- Евровинты закрыть заглушками.

## **Схема сборки кровати и переднее ограждение**

