Правила ухода и эксплуатации.

Общие сведения.

- Модули набора "Коста Бланка" изготовлены в соответствии с ГОСТ16371-93 из высококачественного материала - массива сосны.
- 2. Модули поставляются в разобранном виде
- Фасады поставляются без отверстий для крепления ручек.

Эксплуатация и уход.

- Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода за ней.
- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10 °C и относительной влажностью 50-80%.
- Следует оберегать мебель от механических повреждений, от попадания на её поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот.
- **4.** При случайном попадании жидкости на поверхность немедленно протереть облитое место мягкой тканью.
- 5. Пыль с поверхности мебели удалять мягкой тканью.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ящик кровати детской

В-ЯЩ-043

модульная серия мебели "Коста Бланка"

www.timbers.ru ООО "ТИМБЕРС", Брянская обл., п. Фокинское лесничество, д. 30,


Общие положения

Внимание: СБОРКУ ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СПЕЦИАЛИСТ

- Для сборки необходимо подготовить следующий инструмент: две отвертки с крестообразным и обычным шлицом, молоток, угольник, рулетку, уровень.
- 2. Освободить детали от упаковки.
- 3. Проверить наличие деталей и фурнитуры по комплектовочной ведомости
- Во избежаниии порчи деталей сборку требуется производить на упаковочной бумаге.
- 5. Молотком пользоваться через деревянный брусок.
- 6. Перед сборкой необходимо уточнить место установки изделия.
- 7. Вскрыть пакеты и согласно инструкции приступить к сборке.

Порядок сборки

- 1 К стенке задней (2) (без отверстий) прикрутить боковины (4) при помощи конфирматов (т).
- 2 К стенке задней (2) прикрутить планки (3) при помощи конфирматов (т).
- 3 Вставить в пазы дно ящика (5).
- 4 К собранной конструкции прикрутить стенку переднюю (2) (с отверстиями).
- 5 Закрепить дно ящика (5) при помощи шурупов (в).
- 6 К стенке передней (2) прикрутить фасад (1) при помощи шурупов (в.в.в).
- 7 К боковинам (4) прикрутить ролики прямоходные при помощи шурупов (в.в).



Комплектность поставки

——————————————————————————————————————							
Nº	НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТЫ			кол-во		
		В	Ξ	Г	KOJ I-BO		
1	фасад ящика	1590	230	20	1		
2	стенка ящ.	1542	170	16	2		
3	планка	628	60	16	2		
4	боковина ящ.	660	170	16	2		
5	дно ящика	518	644	5	3		

фурнитура

Nº	наименование	кол-во
Т	конфирмат	16
у	заглушка конфирмата	12
BBB	шуруп 3.5х30	10
B.B	шуруп3.5x16 PZ1	28
В.	шуруп 4x16 PZ2	8
	ролик прямоходный	4
1б	ключ шестигранный S4	1