

Россия, 141101, Московская область, г.Щелково-1, ул.Заводская, д.1
тел. (495) 725-39-95, 777-41-21, 745-01-56
факс: (495) 995-01-21, (49656) 6-56-08
www.lider-mebel.ru sales@lider-mebel.ru

Обеденный стол
"Йорк 105-Ш"
"Йорк 105-К"
"Йорк 95-Ш"

Проект Л.42.02.00.00

Инструкция по сборке и эксплуатации

Уважаемый покупатель!


*Благодарим Вас за приобретение изделия ООО "Лидер".
Прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию и
приступайте к сборке стола.*

Стол "Йорк 105(95)-Ш(К)" (раздвижной)

Стол обеденный предназначен для оборудования кухни или столовой в жилых помещениях. Общий вид выпускаемого обеденного стола и его габаритные размеры приведены на рис.1

1.Рекомендации по эксплуатации


- Изделие предназначено для оборудования кухни или столовой в жилых помещениях;
- Стол можно эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +10 градусов С и относительной влажностью воздуха 45... 70 %;
- Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении, следует протереть чистой, сухой, мягкой тканью для снятия образовавшегося конденсата;
- Необходимо оберегать стол от сырости и близкого расположения источников тепла;
- Не следует ставить на стол горячие предметы без теплоизоляционной прокладки;
- **В соответствии с ГОСТ 28793-90:допустимая боковая нагрузка на край стола не более 20 кг;**
- **В соответствии с ГОСТ 30099-93 статическая распределенная нагрузка на поверхность стола не должна превышать 100 кг;**



- Необходимо оберегать поверхности деталей с лакокрасочным покрытием от попадания влаги, щелочей и жидкостей, растворяющих покрытие (растворитель, ацетон, бензин и т.п.)
- Следует оберегать изделие от механических повреждений (ударов, царапин и др.);
- В процессе эксплуатации изделия возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты;
- Стекланные и лакированные поверхности изделий следует протирать сухой тканью (фланель, плюш). Для снятия с них различных загрязнений применять специальные составы для чистки мебели;
- Запрещается использовать абразивные материалы для чистки любых поверхностей стола;

2. Общий вид

Рис.1






Комплектовочная ведомость

Таблица 1.1.


N п/п	Наименование	Размер, мм	Кол-во	Примечание
1.	Столешница с подстольной коробкой и вкладным элементом	1450x950x114	1	поставляется в собранном виде
2.	Подстолье с каннелюром	562x186x186	1	
3.	Лапа стола	305x230x40	4	

Комплект фурнитуры для стола

Таблица 1.2

Поз.	Наименование	Внешний вид	Кол-во	Место установки
А	Шпилька М8х80 сантехническая		4	Для крепления лап (3) к ноге (2)
Б	Гайка М8		4	Комплектует шпильку "А"
В	Шайба D8х17		4	Комплектует гайку "Б"
Г	Винт М6х35		4	Для крепления крышки стола к подстолью
Д	Шайба D6х16		4	Комплектует гайку "Д" и винт "Е"
Е	Шайба стопорная D8		8	Комплектует гайку "Б" и винт "Г"
Ж	Шкант 10х45		8	Для крепления лап (3) к ноге (2)
И	Войлочный амортизатор		8	
К	Ключ шестигранный S4		1	Комплектует винт "Г"
Л	Уголок 20*20		4	Для крепления крышки стола к подстолью
М	Саморез 4х20		8	Комплектует уголок "Л"
Н	Заглушка уголка 20*20		4	Комплектует уголок "Л"

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные.

Внимание! Для сборки стола Вам дополнительно потребуется рожковый ключ 6 и 13 мм. Например: 

2. Подготовка к сборке стола

- 2.1. Во избежание перекоса изделия при сборке и повреждения поверхности деталей сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой.
- 2.2. Перед началом сборки необходимо изучить инструкцию по сборке.

3. Сборка стола

- 3.1 Раскрыть упаковки "Ножки стола Йорк 105-Ш", "Подстолье с каннелюром Йорк" и распаковать детали.
- 3.2 Вкрутить шпильки "А" в торец лапы стола (3) , как показано на рис 2, соблюдая высоту шпильки не менее 50мм от поверхности лапы до конца шпильки. Повторить операцию с остальными лапами.
- 3.3 Вставить и аккуратно вбить до упора шканты "Ж" в отверстия лап (3) в соответствии с рис 3.
- 3.4. Наживить лапы стола (3) на ногу (2) шайбами "В", "Е" и гайкой "Б" и с помощью гаечного ключа на 13 затянуть (см.рис 4.).
- 3.5 Наклеить на лапы стола (3) войлочные амортизаторы "И" (см.рис 4.)
- 3.6 Перевернуть собранное подстолье.
- 3.7 Распаковать упаковку "Стол "Йорк, Бегар 105-Ш" (без ножек)".
- 3.8 Аккуратно поставить столешницу с подстольной коробкой на ногу, совместив отверстия на дне подстольной коробки с отверстиями в ноге (см.рис 5.).
- 3.9 Раздвинуть крышки стола, приподнять вкладной элемент, закрутить с помощью ключа "К" винты "Г" в отверстия на дне подстольной коробки, подложив под них шайбы "Д" и "Е"(рис.5).
- 3.10 Установить уголок "Л" в соответствии с рис 6. Наметить отверстия для саморезов "М" сверлом 2,5мм. Прикрутить уголок "Л" саморезами "М", поставить на уголок заглушку "Н". в соответствии с рис 7.

ВНИМАНИЕ!!! Эксплуатация стола без установки уголков может привести к повреждению стола.

Стол собран!

Внимание!!! Сборку стола рекомендуется производить профессиональным сборщикам мебели.

Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5





Рис.6



Гарантийный талон

Сохранять до истечения гарантийного срока: 18 месяцев

-Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

-Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникающими в процессе сборки или при транспортировке, производится за дополнительную плату.

-Обязательно сообщите номер бригады изготовителя, который указан на этикетке упаковки в виде штампа.

Дата изготовления.....

Штамп ОТК.....

Дата продажи магазином.....

Штамп магазина.....

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93.

Вся мебель ООО "ЛИДЕР" имеет санитарно-эпидемиологический сертификат.

Срок службы мебели ООО "ЛИДЕР" 10 лет

Уважаемые покупатели!

Благодарим за покупку, надеемся, что Вы примите во внимание все наши советы и рекомендации и тогда мебель будет служить Вам долго.

В процессе изготовления мебели были использованы следующие основные материалы:

-Пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 8486-86, ГОСТ 2695-83.

-Стекло ГОСТ 6799, ТУ 5914-004-39790165-99.

-Полиуретановый лак коцерна "MILESI spa", Италия.